

CRITERIS PER A L' OBERTURA I EQUIPAMENT DE VIES D'ESCALADA AL PARC NATURAL DE LA MUNTANYA DE MONTSERRAT:

A partir de l'1 de gener del 2016, qualsevol obertura o equipament d'una via d'escalada al Parc Natural haurà de disposar de l'autorització corresponent del Patronat de la Muntanya de Montserrat.

Totes les sol·licituds d'obertura i equipament seran estudiats cas per cas per la Comissió i Subcomissió Tècnica per a la regulació de l'escalada, vies ferrades i canals equipades al Parc Natural. Es tindran en compte diferents factors: zona, sector, agulla, paret o roca on es vulgui obrir/equipar i també el caràcter que es vulgui donar a l'itinerari.

CRITERIS A SEGUIR:

- Els nous itineraris hauran de respectar una distància mínima respecte les vies veïnes per tal de no generar dubtes dels recorreguts a seguir.
En el cas excepcional que hi hagi alguna secció coincident amb un altra via d'escalada, no es podran afegir parabolts ni altres ancoratges fixes en els trams del recorregut de les vies que comparteixen traçat o en els punts de creuament d'aquestes, amb la finalitat de respectar l'esperit i la dificultat tècnica de les vies veïnes, les quals ja havien estat obertes amb anterioritat.
- Els ancoratges que es col·loquin en l'equipament seran per expansió mecànica (del tipus parabolts) i d'acer inoxidable. És obligat que els ancoratges siguin homologats per la CE (Compleix amb la directiva o directives comunitàries).
- En la mesura del possible, atès que ens trobem dins d'un Parc Natural i Reserva Natural Parcial, s'ha d'intentar minimitzar l'ús de l'expansió donant prioritat a les assegurances flotants ("friends", tascons o similars).
- En la modalitat d'artificial es deixarà la roca el més neta possible d'ancoratges de progressió, llevat d'aquells els quals la seva extracció deteriori greument la roca. No és permès picar la roca per a facilitar-ne la progressió. Es minimitzarà l'ús del plom pel seu efecte contaminant.
- No es permet l'utilització del trepant de benzina en tot el Parc Natural.
- No es permet la instal·lació d'ancoratges químics ni la utilització de resines sintètiques en l'obertura de vies d'escalada. Tampoc és permesa la col·locació de preses artificials ni la manipulació o modificació la roca.



- No es deixaran cordes fixes instal·lades de manera permanent ni, en cap cas, més temps que l'estrictament necessari per a realitzar els treballs d'obertura de la via.
- No és permès que el material fix que es deixa instal·lat a les vies d'escalada sigui de colors o pintat de color.
- No és permesa la utilització de pintura ni d'altres materials per a marcar la situació, el nom o la dificultat de les vies d'escalada o altres equipaments.
- S'ha de tenir cura de la fauna i la flora de l'entorn. No malmeteu la vegetació existent en el traçat de la via i del peu de via, segons cada cas ja us comunicarem com fer-ho. Informeu al Parc Natural en cas que us trobeu un niu d'aus rupícoles en el traçat previst per l'obertura.
- En cas de localitzar noves obertures sense l'autorització corresponent del Patronat es denunciaran els fets a l'òrgan competent i es procedirà al desequipament de les mateixes.

SOL·LICITUD PER A L'OBERTURA I EQUIPAMENT DE VIES D'ESCALADA A MONTSERRAT

El dany causat en l'obertura d'una nova ruta és, de lluny, major que el causat per les cordades que posteriorment l'escalaran. Si estàs considerant obrir o equipar una nova ruta d'escalada, abans pregunta't:

Creus que compensarà l'obertura d'aquesta via amb el dany que ocasionarà a l'entorn? És una línia que altres escaladors gaudiran escalant-la o simplement estic interessat en aconseguir tenir la meva pròpia ruta? Què és el que pensaran els escaladors d'aquí cinquanta anys sobre aquesta via o aquesta expansió?

Hi ha milers de vies obertes a Montserrat, potser n'hauries d'escalar unes quantes més de les ja existents abans d'afegir la teva "marca" a les parets, agulles i roques del massís de Montserrat.

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT

Entitat / persona sol·licitant: _____
CIF/NIF: _____ Correu electrònic: _____
Domicili: _____
Població: _____ Codi postal: _____
Telèfon: _____ Data de presentació de la sol·licitud: _____

DADES DE LA VIA D'ESCALADA

Zona/sector: _____ Roca/paret/agulla: _____
Nom de l'oberturista/es: _____
Modalitat de l'obertura: _____ Vies adjacents: _____
Tipologia d'ancoratges i material que es vol utilitzar: _____
Quina experiència tens en la instal·lació d'equipaments de vies d'escalada?:

Quantes vies has obert/ equipat/ reequipat?: _____ I a Montserrat?: _____
Què vols aportar amb aquesta obertura/equipament?:

Advertiment legal:

En compliment del que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999 i el seu reglament, s'informa que les vostres dades personals seran tractades i incorporades als nostres sistemes informàtics i documentals, dels quals és titular el Patronat de la Muntanya de Montserrat. Si voleu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la llei, podeu adreçar un escrit amb la fotocòpia del DNI al Patronat de la Muntanya de Montserrat, adreça: C/ Sant Honorat, 1-3, 2A 08002 Barcelona, o bé per e.mail a: patronatmontserrat.presidencia@gencat.cat

SOL·LICITUD PER A L'OBERTURA I EQUIPAMENT DE VIES D'ESCALADA A MONTSERRAT

Instruccions:

1. La persona sol·licitant es compromet a complir la normativa de l'Acord sobre la regulació de l'escalada al Parc Natural de la Muntanya de Montserrat i els criteris que s'estableixin amb la Comissió i Subcomissió Tècnica per aquesta obertura en concret.
2. Cal adjuntar una imatge amb el traçat previst de l'itinerari i el traçat de les vies adjacents, el nombre d'ancoratges previstos, reunions i, si s'escau, la localització del rapel per on s'efectuarà el descens de la via.
3. La sol·licitud s'ha d'enviar a l'adreça: **patronatmontserrat.presidencia@gencat.cat**
4. L'autorització de qualsevol obertura tindrà una validesa d'un any natural (tenint en compte el període de nidificació de les aus en les zones regulades) i serà intransferible.
5. El titular de l'autorització ha de tenir els coneixements tècnics i materials necessaris per a l'equipament de la via d'escalada per la qual s'ha sol·licitat autorització, sota la seva responsabilitat. El sol·licitant expressament assumeix la responsabilitat per qualsevol accident que pugui tenir, tant per la seva pròpia persona com pels companys que amb ell col·laborin durant l'equipament de l'itinerari.

El Patronat de la Muntanya de Montserrat no es responsabilitza de la bona col·locació de les assegurances de l'equipament autoritzat, ni de les possibles lesions o accidents del titular en els treballs d'obertura/equipament de la via descrita ni tampoc de cap altre accident que es derivi de l'activitat d'escalada. El titular, coneixedor dels riscos inherents a l'activitat de l'escalada, actua únicament per al seu propi interès.

Aquesta sol·licitud és un tràmit administratiu que no dóna drets al sol·licitant.

He llegit i accepto els criteris per a l'obertura i equipament de vies d'escalada al Parc Natural de la Muntanya de Montserrat

Nom i cognoms

DNI

Signatura del sol·licitant

Segell d'autorització

PATRONAT DE LA MUNTANYA DE MONTSERRAT

Tel. 93.835.06.44

patronatmontserrat.presidencia@gencat.cat